44750

DES PROPRIÉTÉS

PHYSIOLOGIQUES ET CURATIVES

DU

CULEX PIPIENS, DE L'HYDROCOTYLE ASIATICA

ET

PATHOGÉNÉSIE NOUVELLE

DE

VIOLA ODORATA

PAR

LE Dr L. T. HOUAT


DE L'ILE DE LA RÉUNION

PARIS

J. B. BAILLIÈRE et FILS, libraires de l'Académie de Médecine

19, rue Hautefeuille, près le boulevard St-Germain

1883



ÉTUDES

SUR

Le Culex pipiens, l'Hydrocotyle asiatica

ET LE

VIOLA ODORATA



44750

44750

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Nouvelles données de matière médicale homœopathique et de toxicologie.

1re SÉRIE. — Poivre cubèbe. — Poivre noir. — Crapaud commun. — Curare. — Paris, 1866, in-8......... 2 fr.

2me SÉRIE. — Une preuve sur les doses infinitésimales — Belladone.—Robinia pseudo-acacia.—Iodure de potassium. Sarracène pourpre.—Vétyver.—Paris, 1868, in-8. 3 fr. 50

44750

DES PROPRIÉTÉS

PHYSIOLOGIQUES ET CURATIVES

DU

CULEX PIPIENS, DE L'HYDROCOTYLE ASIATICA

ET

PATHOGÉNÉSIE NOUVELLE

DE

VIOLA ODORATA

PAR

LE Dr L. T. HOUAT

DE L'ILE DE LA RÉUNION

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE et FILS, libraires de l'Académie de Médecine

19, rue Hautefeuille, près le boulevard St-Germain

1883



LE CULEX PIPIENS, L'HYDROCOTYLE ASIATICA

I. — CULEX PIPIENS.

Je ne sais si quelqu'un jusqu'ici a essayé le Culex Pipiens (cousin) comme médicament. Pour moi, j'y fus porté d'une façon toute fortuite pour ainsi dire et par la violence même des effets que je ressentis un jour des atteintes de ce diptère.

Voyant les désordres que la piqure d'un si petit insecte pouvait produire, non seulement sur l'épiderme, mais encore sur les tissus sous-jacents et même sur la circulation, j'en inférai naturellement qu'il devait posséder un venin très-délétère et que, partant, si on l'employait en médecine dans les cas correspondant à ses effets pathogénétiques, on pourrait bien en obtenir d'excellents résultats.

Engagé par cette idée, je me mis incontinent à recueillir un assez bon nombre de cousins, que j'introduisis dans une fiole avec de l'alcool et que je

laissai ainsi macérer, en attendant que l'occasion me vint d'en faire l'épreuve.

Cette occasion ne tarda pas à se présenter. A deux ou trois semaines de là je fus appelé près de la femme d'un employé de la maison de l'Infant Don Sébastien. Je trouvai cette femme dans un état aussi hideux que pitoyable : face tuméfiée, mamelonnée et par endroits de couleur rouge-bleuâtre, yeux totalement recouverts, céphalalgie et fièvre intenses avec délire, etc. ; elle était en proie à un érysipèle de la pire espèce.

Je commençai par lui administrer *Aconitum ;* puis je lui donnai *Belladona* et *Rhus tox*. Aucune amélioration ne se montrant, je passai à l'administration successive de plusieurs autres médicaments indiqués en pareil cas ; mais ce fut également sans succès, et le mal, loin de s'amender, semblait plutôt s'accroître. Alors il me revint en mémoire ce que j'avais éprouvé de la gent détestable des cousins et je me décidai à tenter l'essai clinique de la teinture que j'en avais préparée.

En conséquence je fis de cette teinture une dilution à la 3e décimale ; et, chez la malade, j'en mis deux gouttes dans un verre d'eau, que je lui donnai à prendre par une cuillerée à soupe toutes les quatre heures.

Le lendemain j'avais hâte de la revoir et, tout inquiet, je me rendis près d'elle. Mais quelles ne

furent pas ma surprise et ma satisfaction de la trouver les paupières entr'ouvertes et la face à moitié désenflée ! Je constatai en outre que la fièvre avait presque disparu et que la malade qui ne faisait que divaguer et gémir auparavant répondait nettement à mes questions et que, si elle souffrait encore, ce n'était que d'un peu de malaise, de chaleur faciale et de pesanteur à la tête. Je lui fis continuer le même remède à des doses plus éloignées et deux jours après elle était rétablie.

Mais l'épreuve n'en resta pas là : elle eut sa confirmation clinique tout-à-fait complète ; car quelque temps plus tard cette même femme fut reprise de la même affection ; et *Culex* que je donnai de prime abord l'en débarrassa de nouveau et celà de la manière la plus prompte.

Ce fut donc à partir de ce résultat si décisif et qui remonte déjà à plusieurs années que j'entrepris l'étude suivie des effets de *Culex*. J'en fis part à quelques uns de mes confrères, notamment au vénérable docteur marquis de Nunez, qui m'engagea à persévérer dans mes recherches, en me disant que depuis longtemps il avait songé à un pareil travail, attendu qu'il croyait que le cousin comme agent médical devait posséder des propriétés de la plus grande importance.

Et en effet, à mesure que mes recherches se sont éclairées depuis, cette appréciation s'est justifiée de

plus en plus dans mon esprit ; aussi bien je n'hésite pas à dire aujourd'hui que le *Culex*, par la valeur de ses symptômes, est appelé à prendre une place très-distinguée dans notre arsenal de thérapeutique. Il offre, dans sa manière d'agir, des rapports très étroits avec nos principaux médicaments, tels que nommément: *Ars.*, *bell.*, *carb.-v.*, *con.*, *dulc.*, *hep.*, *lach.*, *merc.*, *natr.-m.*, *nit.-ac.*, *n.-vom.*, *phos.*, *puls.* C'est assez dire que son action sur l'organisme est très marquée comme très étendue. Elle s'exerce non seulement sur les systèmes gonglionnaire et sanguin, mais encore sur l'axe cérébro-spinal qu'elle semble atteindre tout d'abord. Débutant par des vertiges, de l'ivresse et des spasmes, elle s'accentue bientôt par des secousses et des douleurs lancinantes et brûlantes dans les viscères. Des phlegmasies et des congestions diverses se déclarent conjointement de part et d'autre, et des désordres de toute nature et d'un caractère plus grave succèdent ensuite ; font voir que la circulation en général est atteinte aussi bien que l'inervation dans son ensemble. Je ne puis mieux faire que de donner ici un résumé des symptômes pathogénétiques obtenus de *Culex* ; on l'appréciera ainsi plus en détail et plus utilement.

Symptômes généraux.

Crampes dans les articulations avec douleurs déchirantes rhumatismales.

Douleurs pulsatives, lancinantes et pongitives dans différentes parties du corps.

Douleurs rhumatismales dans les membres.

Aggravation des douleurs le soir, la nuit et au réveil.

Grande faiblesse des membres, on ne sait comment les reposer.

Aggravation des souffrances au changement de temps et de température ainsi que la nuit ; le changement de position améliore.

Le moindre mouvement brusque répond très fortement dans tout le corps.

Affaissement général avec sensation de froid dans l'épine dorsale et crampes dans les jambes.

Disposition du corps à se courber et à se rouler sur lui-même par l'effet de la douleur.

Contractions, spasmes et convulsions, comme dans l'épilepsie avec étouffement.

Sensation comme si l'on était dans le vide avec vertiges et tournoiements.

Grande disposition à la paralysie soit des deux bras, soit des deux jambes, mais surtout de ces dernières.

Tous les fluides du corps semblent être en mouve-

ment. Forte inflammation au périoste et aux os surtout des jambes et des omoplates.

Paralysie semi-latérale surtout du côté droit.

Grande disposition aux scrofules, au rachitisme ; faiblesse et ramolissement, déviation de l'épine dorsale. Inflammation et suppuration des glandes.

Grande disposition à la rupture des vaisseaux sanguins. Mouvements nerveux, inconscients des yeux, des bras, de tout le corps ou d'un seul côté ; un œil ou une partie du corps est plus bas que l'autre.

Vertiges, faiblesse, rigidité, tétanos.

Faiblesse paralytique du *côté gauche* du corps.

Chaleur, froid avec douleur et sueur.

Grande fatigue, abattement et comme si on ne souffrait plus.

Convulsions, paralysie, tétanos.

Le médicament affaiblit et abasourdit.

Rachitisme général, inflammation du périoste et même des os.

Paralysie des membres.

Paraplégie.

Paralysie des jambes et des doigts.

Crampes continuelles qui déforment les os des bras.

Chûte des ongles.

Disposition aux hernies.

Disposition des solides à se ramolir et à se désorganiser.

Peau.

Eruption miliaire au pli des articulations, brûlante, piquante, suivie d'ulcération, de fendillement et de suppuration.

Eruption vésiculeuse avec démangeaison brûlante et tendant à la gangrène.

Rugosité de la peau.

Eruption érysipélateuse rouge-foncé allant jusqu'au bleu.

Erysipèle général et bosselé.

Eruption dartreuse avec fendillement.

Grandes plaques rouges suintantes sur la peau.

Pustules malignes.

Rougeole externe et interne surtout dans les poumons.

Grand fourmillement à la peau, prurit insupportable.

Eruption brûlante et prurigineuse à différentes parties du corps.

Gros boutons comme furoncles à diverses parties du corps.

Excoriation facile, fendillement de la peau avec suppuration.

Eruption miliaire vésiculeuse qui forme des plaies.

Eczéma humide.

Lichen, prurigo.

Chatouillement continuel à la peau.

Grande quantité de dartres pruriteuses à la face.

Rougeur à la peau avec sensation de petites piqures.

Peau très-vulnérable.

Redoublement des démangeaisons la nuit et calmées par le changement de position.

Gonflement des veines, varices.

Perte de la sensibilité de la peau.

Inflammation et suppuration des glandes du cou.

Peau jaune, verdâtre, bleuâtre, cadavérique, quelquefois blanche comme du papier.

Dartres squammeuses.

Mauvaise odeur de la peau avec une sueur jaunâtre.

Antrax malin.

Taches hémorrhagiques.

Sommeil.

Sommeil prompt le soir. — Sommeil après les repas, réveil avec souffrance.

Réveil fréquent la nuit.

Insommie.

Sommeil qui ne repose pas, avec faiblesse le matin.

Sommeil agité, avec cris, mouvements comme si on faisait des chûtes *(China, Thuy)* ; Visions agréables ou très-effrayantes.

On est mécontent de son coucher qui paraît toujours mauvais.

Sommeil avec ronflements et quelquefois plaintes et gémissements.

Sommeil profond, comateux.

Somnolence comateuse, on dort sans dormir.

Rêves des occupations et des affaires du jour.

Continuation des rêves étant éveillé *(Ign. China Calc. Natr. m.)*

Mauvaise humeur au réveil.

Fièvre.

Fièvre, frissons, châleur brûlante, sueur forte et de mauvaise odeur.

Fièvre se montrant surtout le soir avec douleurs dans les reins et dans les jambes.

Cauchemar, délire, surexcitation morale.

Fièvre tierce.

Fièvre typhoïde, cauchemar, frayeur et crainte du noir.

Fièvre le soir et la nuit cessant le matin.

Fièvre avec délire, transport, mouvements inconscients, carphologie.

Fièvre avec augmentation des souffrances de la poitrine et de la tête.

Pouls irrégulier, lent, intermittent et très accéléré.

Chaleur avec soif ; on boit beaucoup, désir de boissons alcooliques.

Fièvre intermittente.

Langue sèche avec soif.

Sueur abondante et d'odeur très-forte.

Fièvre avec douleur à différentes parties du corps.

Refroidissement des extrémités avec froid glacial surtout le soir et la nuit.

Pouls accéléré ou irrégulier, intermittent.

Sueur très-abondante surtout dans l'après-midi avec grand accablement.

Moral.

Disposition à la colère, puis faiblesse, évanouissement.

Oubli, perte de mémoire, maintien du corps comme un idiot.

Disposition à la colère, à la misanthropie.

Surexcitation morale, perte de mémoire, crainte.

Inertie physique et intellectuelle, absence de pensées, oubli même des repas.

Gaité folle interrompue par des douleurs de tête.

Sensation comme si on entendait des cris.

Pleurs fréquents.

Frayeurs avec contraction des intestins et de l'estomac et impossibilité de manger.

Tête.

Ivresse, tournoiement dans la tête.

Pesanteur de la tête avee douleurs laneinantes ; inflammation des yeux et douleurs pulsatives au dessus des yeux.

Douleurs névralgiques à la tête avec sensation eomme si une bête se mouvait dans le eerveau.

Pression et serrement aux tempes.

Sensation comme si la tête se penehait en avant.

Besoin d'appuyer la tête sur quelque ehose, mais le ehaud comme le froid ineommode au bout d'un instant.

Afflux de sang à la tête et menaee de tomber.

Hemorrhagie eérébrale avee paralysie du eôté gauche.

Inflammation du cervelet avee démarehe chaneelante, fureur, idiotie.

Méningite tubereuleuse.

Douleurs dans la tête avec faiblesse paralytique.

Elaneements et douleurs dans la tête comme si on la sciait.

Engourdissement du cerveau avee mouvements incohérents et eonvulsifs des membres et de la faee.

Douleurs de tête préeédant une sorte de gaîté folle.

Le moindre mouvement brusque répond très-fortement dans la tête ainsi qu'au eœur et dans les jambes.

Hydropisie du cerveau.

Crampe dans la tête avec contraction de la face.

Douleurs lancinantes dans la tête s'étendant jusqu'aux reins.

La plupart des souffrances de la tête se réunissent et se confondent ; on est abasourdi, on ne peut ni penser ni se reconnaître.

Douleurs de la tête se répandant aux yeux et même à la face.

Grande disposition du cuir chevelu à saigner quand on se peigne.

Eruption miliaire et dartreuse au cuir chevelu.

Boutons durs qui ne suppurent pas, à la tête.

Elancements dans la tête et aux oreilles.

Chute des cheveux.

Ivresse avec trouble de la vue.

Transpiration surtout à la nuque et au sinciput.

Yeux.

On voit des plaques rouges sur les objets qu'on regarde.

Sensation d'un souffle brûlant sur les yeux.

Faiblesse de la vue avec mouvement douloureux des yeux.

Inflammation et rougeur des yeux et des paupières. *(Ophtalmie et blépharite.)*

L'œil est quelquefois rouge et enflammé comme si on avait reçu un coup.

Les douleurs des yeux empêchent de dormir.

Yeux rouges, brûlants, injectés de sang.

Yeux renversés.

Yeux hagards comme dans l'effroi et la crainte.

Aberration de la vue ; les objets qu'on regarde paraissent plus près ou plus loin qu'ils ne le sont.

On voit les objets troubles comme à travers un nuage.

Ophtalmie avec grande photophobie.

Chassie aux yeux.

Douleurs lancinantes aux angles externes des yeux.

Disposition à avoir des ulcères et comme des taies sur les yeux.

Grand larmoiement avec inflammation des yeux et photophobie.

Comme des mouches rouges devant les yeux.

Oreilles.

Elancements dans les oreilles avec bourdonnements et comme chuchottements.

Surdité passagère suivie de grande sensibilité de l'ouïe.

Crampes des oreilles en même temps que de la tête.

Ecoulement de cérumen.

Gonflement des oreilles comme engelures avec ulcération.

Bourdonnement avec élancements dans les oreilles.

Eruption derrière les oreilles avec excoriation et croutes.

Gonflement des parotides et des oreilles.
Parotidite.
Chuchottements, voix dans les oreilles.
Ecoulement purulent des oreilles.
Ouïe dure.

Nez.

Obturation du nez.
Coryza avec nez brûlant.
Coryza fluent et très douloureux.
Odeur désagréable, putride dans le nez.
Croutes dans le nez.
Boutons sur et dans le nez.
Nez gonflé, dur, rouge, érysipétateux.
Impossibilité de respirer par le nez.
Saignement de nez très-violent suivi de faiblesse et même dévanouissement.
Ulcère carcinomateux au nez.
Erysipèle au nez, commençant par une petite pustule et allant à toute la face.
Déformation des cartilages du nez.
Eruption tuberculeuse avec croûtes qui tombent en laissant une place creuse, et qui reviennent.
Rougeur du nez comme acnée rosacée.
Beaucoup de petits vaisseaux variqueux avec tendance à s'ulcérer et à saigner.
Douleurs du nez allant jusqu'aux os de la face.
Ecoulement de mucosités de très-mauvaise odeur.

Disposition du nez à grossir et à s'élargir.

Visage.

Visage rouge avec taches noirâtres.

Face contractée, crispée, trismus.

Immobilité de la face.

Face maigre ; hippocratique.

Face jaunâtre avec joues rouges pendant les affections des viscères.

Face devenant rouge tout d'un coup avec afflux de sang.

Face maigre, ridée.

Grande sensibilité de la peau du visage.

Visage tantôt violet, tantôt bleu avec souffrances du cœur.

Eruption comme des pustules qui forment cercle.

Acnée rosacée.

Erysipèle à la face avec gonflement, rougeur, chaleur insuportable, envie de vomir, froid intense avec soif.

Dartres squammeuses au visage.

Visage tendant à dévier du côté droit.

Gonflement des joues comme fluxion avec torticolis.

Contraction des traits du visage avec trismus.

Grosses pustules de fièvre aux lèvres.

Sensation comme si le pouls battait dans les joues.

Lèvres enflammées et gercées.

Grande disposition à avancer la mâchoire inférieure de manière à dépasser la supérieure.

Mâchoire tombante.

Lèvres grosses tombantes.

Peau du visage et des lèvres flasque, tombante.

Sensation comme si on recevait des coups de stylet à différentes parties de la mâchoire.

Sensation d'agacement aux dents, serrement de la mâchoire.

Odontalgie avec carie des dents.

Gencives gonflées, rouges.

Bouche.

Bouche pâteuse ou amère ; l'eau ne peut rafraichir la langue et le palais.

Mauvaise odeur de la bouche.

Besoin continuel d'avaler sans résultat.

Ulcération des parois de la bouche.

Difficulté de parler provenant de la langue.

Langue chargée ; amère.

Inflammation du voile du palais.

Excoriation de la langue.

Salivation abondante.

Langue pendante avec sensation d'étranglement.

On se mord facilement la langue.

Beaucoup de petits boutons sur la langue.

Langue fendue au milieu.

Gorge.

Douleur d'excoriation depuis la langue jusqu'aux amygdales avec difficulté d'avaler.

Les aliments font mal au passage.

Inflammation des amygdales, gorge comme ulcérée.

Rougeur intense de l'arrière-bouche.

Sensation comme si on était étranglé.

Inflammation et gonflement des glandes sous-maxillaires.

Sensation comme si on avait aux amygdales un clou ou un corps étranger.

Déglutition difficile et douloureuse.

Grande disposition à avaler de travers et à tousser.

Appétit et Estomac.

Faim et soif avec impossibilité de manger.

Grande soif ; mais tout ce que l'on boit semble désagréable et ne raffraichit pas.

Renvois fréquents de gaz et d'eau.

Manque d'appétit. Soif vive, mais tout semble avoir mauvais goût.

Sensation de faim continuelle sans pouvoir manger.

Vomissements bilieux.

Contraction de l'estomac avec vomissements de bile et de sang.

Douleurs lancinantes dans la région du foie s'étendant à l'estomac.

Inflammation de l'estomac comme s'il y avait une éruption avec ulcération, renvois fréquents et même vomissements.

Sensation de pression et de serrement à l'estomac.

Ulcération et perforation de l'estomac principalement au pylore.

Douleurs d'estomac avec cauchemar et rêves effrayants.

Sensation comme si l'estomac était serré avec douleurs pongitives.

Ventre.

Sensation d'une grande chaleur dans les intestins.

Balonnement du ventre et de la poitrine par inflammation et éruption.

Douleurs incisives et lancinantes de haut en bas dans les intestins comme s'il y avait une plaie.

Calculs au foie.

Agitation et énervement des intestins.

Douleurs lancinantes à la rate avec gonflement, induration, correspondant au dos et au cœur.

Hydropisie du ventre avec altération des muqueuses et péritonite.

Inflammation et gonflement des intestins.

Sensation comme s'il y avait une chaine de fer rouge dans les intestins, avec brûlement comme par une éruption depuis l'œsophage jusqu'à l'anus.

Point douloureux, gargouillement, à partir de la

région du cœcum jusqu'au nombril comme dans la fièvre typhoïde.

Crampes dans le ventre allant jusque dans les aines.

Froid au ventre surtout le soir.

Tremblement général du corps pendant les souffrances du ventre et de l'estomac.

Gonflement hydropique du ventre.

Inflammation du péritoine et disposition aux hernies.

Selles.

Envie subite d'aller à la selle sans résultat.

Inflammation et gonflement de l'anus.

Hémorrhoïdes fluentes.

Disposition à la fistule anale.

Selles difficiles quoique liquides, brûlantes, fréquentes et peu à la fois.

Envie d'aller à la selle sans résultat avec tenesme et douleurs dans les reins et les articulations.

Diarrhée avec chaleur brûlante dans les intestins.

Selles liquides, verdâtres, rouges avec beaucoup de tenesme et de douleur aux aines *comme s'il allait sortir des hernies.*

Ulcération dans les intestins.

Besoin d'aller à la selle avec beaucoup d'efforts, grande chaleur à la tête et sueur.

Constipation avec selles dures et rares.

Contraction des intestins avec frayeur.
Hémorrhoïdes fluentes très-douloureuses.

Reins et Urines.

Coliques néphrétiques, élancements dans la région des reins, besoin inutile d'uriner.
Urines rouges, épaisses.
Urines se décomposant très-vite.
Urines difficiles, fréquentes et peu à la fois.
Douleurs dans la région vésicale comme par inflammation.
Urines sédimenteuses, jaunes puis rouges.
Urines avec filets sanguinolents.

Parties viriles.

Grande inflammation des parties génitales.
Dartres et prurit aux parties génitales.
Répugnance pour le coït ou l'excès contraire.
Hydrocède avec gonflement plus ou moins fort dans la journée.
Brûlement dans le canal de l'urêtre et aux parties comme par une éruption.
Ecoulement blanc jaunâtre très-épais.
Ejaculation très facile ou très-difficile.
Dartres aux parties et entre les cuisses.

Règles.

Contractions utérines avec sensation de plénitude.

Beaucoup d'irritation aux grandes et aux petites lèvres.

Règles avançant toujours.

Règles capricieuses, tantôt avançant, tantôt retardant.

Règles trop fortes et affaiblissantes.

Congestion utérine avec gonflement.

Gonflement de la matrice avec épanchement de sérosité.

Inflammation des ovaires avec beaucoup de douleurs.

Kyste ovarique.

Fortes crampes dans le vagin, la matrice et aux ovaires.

Douleurs pulsatives et de gonflement à ces parties.

Boule hystérique très-marquée allant jusqu'à la gorge.

Douleurs brûlantes et de rongement dans la matrice ainsi qu'aux ovaires.

Flueurs blanches claires et ensuite épaisses et d'une odeur très-forte.

Sang des règles rutilant, clair ou en caillots mélangés de flueurs blanches.

Règles avec caillots noirs et douleurs dans la matrice comme si elle était gangrénée.

Pendant les règles grande surexcitation morale et grande disposition à la débauche.

Larynx.

Beaucoup d'éruption dans le larynx et la poitrine.

Toux se montrant à intervalles réglés, opiniâtre, avec sensation comme s'il y avait une éruption dans les bronches.

Petite toux sèche avec beaucoup d'efforts pour tousser.

Toux forte, bruyante et sans efforts.

Toux d'abord sèche, puis expectorante avec inflammation des poumons.

Expectoration verdâtre striée de sang.

Toux avec gène de la respiration, brûlure et granulations au larynx.

Fausses membranes au larynx.

Besoin fréquent de presser le larynx.

Toussottement avec prurit dans le larynx et les bronches.

Toux très-forte et donnant cependant peu de mal tandis que la petite toux est fatigante et douloureuse.

Petite toux quinteuse surtout le soir, répondant jusque dans le cerveau.

Toux avec grande difficulté d'expectorer ; mucosités tenaces très difficiles à détacher, pendant la toux douleur dans le bras et la jambe gauches.

Expectoration difficile verdâtre et souvent rouillée.

Crachats striés de sang ou de sang pur.

Toux avec arrêt des battements du cœur, puis

battements précipités avec trouble de la vue et des sens.

Poitrine.

Points très-douloureux dans les côtés de la poitrine.

Sensation de déchirement entre les deux épaules et dans la poitrine.

Respiration haletante.

Changement fréquent de position pour pouvoir respirer.

Bronches comme indurées ou tannées avec grande difficulté de respirer.

Beaucoup de mucosités tenaces dans les bronches qui sont comme gonflées et imperméables.

Grands efforts des poumons pour pouvoir respirer un peu.

Grande disposition à l'hydropisie de poitrine.

Elancements et comme des secousses au cœur avec fourmillements.

Ballonnement de la poitrine et du ventre comme par inflammation et éruption.

Battements du cœur précipités puis tout-à-coup arrêt.

Battements intermittents, irréguliers.

Battements lents du cœur puis accélérés, bruyants.

Grande disposition à la rupture des vaisseaux du cœur.

Paralysie des poumons surtout du côté gauche avec tournoiement devant les yeux comme par un double cercle.

Disposition aux anévrismes du cœur.

Lancinations vives dans la région du cœur.

On n'ose faire des mouvements précipités dans la crainte de s'évanouir.

Sensation comme si le sang s'épaississait et cessait de circuler au cœur ou comme s'il quittait le cœur.

Difficulté de respirer.

Absence des pulsations du cœur.

Inflammation des poumons et de la plèvre avec douleurs, points et épanchement de sérosité dans la poitrine. *Pleurésie.*

Sensation comme si on était serré dans un corset avec difficulté de respirer.

Consomption, *grande maigreur très exprimée.*

Grands efforts et grands mouvements de poitrine pour pouvoir respirer.

Bronches comme ulcérées et saignantes par des éruptions comme acnée rosacée.

Picottements et élancements dans la poitrine.

Tuberculisation des bronches et des poumons comme des petits calculs avec gangrène autour.

Phthisie pulmonaire.

Hémoptysie par ramolissement des tubercules.

Sensation de plénitude et de pesanteur au cœur.

Elancements au cœur jusqu'à faire crier.

Angine de poitrine.

Contractions du cœur avec grands soupirs.

Battements du cœur très faibles avec évanouissements.

Par moment le cœur ne semble plus battre.

Douleurs lancinantes avec contraction au cœur.

Anévrismes.

Tronc.

Douleur déchirante entre les deux épaules.

Eruption et comme des stries de sang sur la moëlle épinière.

Bras et Jambes.

Douleurs brûlantes aux mains et aux pieds ; les extrémités sont comme si elles étaient sur un brasier.

Douleurs pulsatives avec gonflement principalement des jambes.

Grande faiblesse des bras, impossibilité de tenir ce qu'on prend.

Gonflement des jambes et des pieds avec douleurs brûlantes.

Varices ulcérées.

Raideur des jambes suivie de grande faiblesse.

Gonflement œdémateux des jambes correspondant à des affections du cœur ; quand le gonflement des

jambes diminue, l'affection du cœur augmente d'intensité (affection dartreuse).

Douleurs dans les jambes et dans le milieu du dos.

Crampes et tiraillements dans les jambes et surtout dans l'articulation coxo-fémorale.

Gonflement des jambes et des pieds comme par un vaste érysipèle avec ulcération.

Paralysie des bras et des jambes.

Paralysie des jambes, puis des mains.

Crampes fréquentes qui déforment les os des bras.

Chute des ongles des mains et des pieds.

Disposition aux panaris.

Hydropisie des jambes.

Engelures crevassées et gangrenées.



II. — HYDROCOTYLE ASIATICA.

Cette plante, type du genre Hydrocotylé, de la grande famille des Ombellifères, est remarquable par la forme en écuelle de ses feuilles orbiculaires, lobées à leur contour et qui flottent à la surface et sur les bords des marécages. Une seule espèce croît dans les climats tempérés de l'Europe : c'est l'Hydrocotyle Vulgaris qui est, au dire de Linnée, détersive, vulnéraire et diurétique; très-acre et très-nuisible aux bestiaux.

La plante qui a fait l'objet de nos expériences est originaire de l'Asie, mais on la trouve particulièrement à l'Ile Maurice, où elle est appelée *Bévilacqua*.

Boileau dit l'avoir employée avec succès contre l'Eléphantiasis des Grecs ; plusieurs symptômes pathogénétiques semblent confirmer en effet cette indication, mais c'est principalement contre certaines affections éruptives et nerveuses de même que contre la syphilis, la blennorrhagie, le choléra, l'ictère, la péritonite aigüe, l'ascite, le lumbago, la métrorrhagie, la phthisie, l'asthme, etc., que l'*Hydrocotyle Asiatica* pourra être employé avec avantage ainsi que

dans bien des conditions morbides, tant il y a qu'il peut être comparé à *acon.*, *ars.*, *bell.*, *camph.*, *cann.*, *china.*, *merc.*, *phosph.*, *robin.*, *sabina.*, *sulf.*, *verat.*, etc., etc.

Voici d'ailleurs ses symptômes.

Symptômes Généraux.

On éprouve un grand bien-être à fermer les yeux et à se tenir tranquille et couché comme pour dormir.

Convulsions épileptiques commençant par quelques mouvements musculaires et agitation nerveuse, convulsions excessivement violentes surtout des jambes.

Amaigrissement excessif et très prompt avec fièvre violente, pouls accéléré et vibrant; fièvre de consomption avec ulcères dans les viscères.

Agitation et surexcitation nerveuse, délire avec besoin de marcher et de courir comme un fou, symptôme concomittent : beaucoup d'éruptions miliaires et dartreuses très prurigineuses.

Etat de faiblesse et d'énervement excessif, on n'a pas la force de se lever d'où l'on est.

Irritation de toutes les muqueuses avec prurit et brûlement aux yeux, à la langue et au nez avec éternuements fréquents.

Sensation comme si tout l'intérieur du corps était couvert d'ulcères et à vif.

Parties les plus malades : la tête, l'estomac, les parties génitales et la peau, la poitrine.

Faiblesse et douleurs dans les membres.

Ulcération des muqueuses, bouillonnement et révolution du sang.

Evanouissements très longs.

Tiraillement nerveux de la tête en arrière avec oppression, perte de connaissance, chûte, mouvements excessivement violents des bras et des jambes, surtout des jambes, et qui font sauter tout le corps; distorsion des traits du visage, langue se tournant tout d'un côté; bave sanguinolente, selles et urines involontaires, après, grande fatigue, courbature, perte de mémoire, langue douloureuse et lourde, parole presque impossible et état voisin de l'idiotie.

Symptôme initial: ralentissement du pouls et de la force vitale.

Accès se renouvelant très souvent et faisant maigrir.

Convulsions avec rigidité des membres.

Tétanos avec raideur de l'épine dorsale et de quelques membres.

Eclampsie des femmes et des enfants.

Evanouissements très fréquents surtout dans l'après-midi et le soir.

Sommeil léthargique avec perte de sensibilité et de conscience.

Etat d'hébétude avec ennui et pleurs eontinuels même sans sujet.

Congestions diverses; somnolenee et eoma, léthargie marquée ; les douleurs sont très vives et énervantes; on est exeessivement sensible et impressionnable, douleurs vives, fouillantes, lancinantes dans les membres, ainsi que erampoïdes, déehirantes et rhumatismales.

Le médieament paraît eonvenir pour les eoups à la tête et en général à tout le eorps.

Le médieament agit plus fortement le matin, le soir et la nuit.

Douleurs rhumatismales dans les artieulations, sensation parfois eomme si l'on avait été frotté avee une brosse de chiendent.

Envie de boire de la tisane d'orge et autres déeoetions de ee genre, pour se rafraîehir.

Le froid et la grande chaleur aggravent les souffrances ainsi que le repos, bien qu'on le cherehe par l'aeeablement que l'on éprouve.

On a toujours envie de se mettre dans l'eau froide par la grande chaleur.

Peau.

Beaueoup de boutons pleins de pus et eomme variole se montrant prineipalement à la faee.

Boutons de vérole aux parties génitales, au front et au eou.

Beaucoup de clous et d'abcès, beaucoup d'ulcères comme provenant de vésicatoires.

Eczéma et dartres squammeuses qui s'ulcèrent.

Elancements, brûlements et picottements sous-cutanés.

Eruption de petits boutons éphémères très-prurigineux, on se gratte jusqu'au sang, miliaire qui s'aggrave tous les jours à la même heure.

Peau très-vulnérable.

Eruption et démangeaison telles qu'une gale très-opiniâtre.

Peau chaude, enflammée, rouge comme pendant la fièvre, peau chaude, aride.

Démangeaison très-forte par tout le corps avec besoin de se gratter jusqu'à s'écorcher surtout par la grande chaleur, la nuit au lit, le matin et quelque fois en se couchant.

Eruption miliaire avec démangeaison, squammes et ulcérations.

Beaucoup de petits boutons sous-cutanés durs et devenant rouges et brûlants à beaucoup d'endroits du corps; sur la poitrine et aux parties découvertes, boutons opiniâtres.

Beaucoup de plaques d'ulcération à la figure, aux mains, aux cuisses comme par l'effet d'un acide corrosif; souvent à la suite de phlyctènes, ulcérations très-pruriteuses et très-brûlantes.

Peau toujours moite et suante et comme pleine d'une sueur acide qui irrite l'épiderme.

Démangeaison et éruption galeuses, beaucoup de petits boutons vésiculeux aux mains, aux articulations.

Gale avec démangeaison insupportable et grande irritation.

Démangeaison avec accablement et impossibilité de dormir la nuit.

Dartres squammeuses et pruriantes, dartres vives rongeantes surtout aux parties charnues.

Toute lésion tend à s'ulcérer.

Inflammation érysipélateuse surtout à la face et à la poitrine.

Les maladies de la peau se portent très facilement sur les viscères.

Furoncles et abcès interminables gros et très-douloureux.

Abcès profonds et douloureux dans les chairs et difficiles à suppurer.

Nodosités tuberculeuses dans l'intérieur des chairs.

Inflammation et gonflement des glandes.

Suppuration scrofuleuse.

Gonflement comme des phlegmons et tâches brunâtres.

Marques avec gonflement comme si l'on avait reçu des coups.

Eruption scarlatineuse et morbiliforme.

Erysipèle phlegmoneux à la face et à la tête.

Ephélides avec démangeaison comme si l'on était couvert de puces.

Grande quantité de boutons rouges surtout au cou à la face, à la poitrine ; ces boutons sont pruriants et douloureux, ils disparaissent sans entrer en suppuration, se portent sur les poumons et occasionnent des toux opiniâtres, ces boutons laissent des marques rouge-jaunâtre.

Pendant la chaleur beaucoup de boutons à la figure.

Sommeil.

Besoin de dormir constamment et de se tenir couché sans pouvoir dormir le plus souvent.

Coma-vigil, sommeil tardif, très-agité avec sursauts, mouvements nerveux et frayeur, gémissements.

Sommeil léthargique.

Sommeil très-agité avec mouvements brusques, on se découvre et on jette tout par terre.

Envie de dormir et sommeil pour peu qu'on s'asseye.

Sommolence en entendant parler ; le bruit semble endormir.

Yeux quelquefois à demi-ouverts en dormant, sursauts et froid.

Grande soif pendant la nuit, on se réveille pour boire.

La bouche est pâteuse, on ne peut percevoir aucun goût.

Insomnie nocturne avec angoisse et agitation ;

accablement avec besoin continuel de dormir, comme pour se reposer de grandes fatigues.

Grande prostration avec malaise et courbature excessifs ; on ne sait comment se tenir couché.

Rêves même pendant la sommolence.

Coma avec rêves, paroles, et réveil avec effroi par le bruit de ces paroles.

Le sommeil est toujours agité et pas profond.

Tous les bruits restent dans la mémoire malgré la somnolence.

Paroles et gémissements pendant le sommeil.

Dans le lit ne pouvant dormir, état de colère allant jusqu'à se lever et réveiller les autres pour leur dire des sottises.

Somnolence avec faiblesse et répugnance pour toute autre action que le sommeil.

Sommeil avec cauchemars, accès de colère et mouvements impétueux des membres qui frappent de toutes parts.

Rêves pleins de batailles, de querelles, de gens qui se disent des sottises et auxquelles on en adresse.

Rêves des occupations du jour qu'on critique pendant le sommeil, les poumons semblent aussi s'endormir, ralentissement de la respiration et accès d'étouffement, on se réveille haletant ; on est mal de quelque côté qu'on se couche.

Fièvre.

Froid partiel à différents endroits du corps, chaleur sèche, mordicante à d'autres parties.

Accélération du pouls, qui devient dur et rebondissant, accompagnée de grande faiblesse.

Faiblesse excessive avec peur de tomber pour peu qu'on se relève.

Aussitôt que la fièvre commence, délire avec pleurs et rires involontaires.

Fièvre comme à la suite de blessures avec courbature, chaleur et accablement.

Fièvre avec grande agitation et besoin de bouger.

Fièvre avec vertiges et crainte de tomber en avant.

Tous les mouvements du corps semblent aggraver la fièvre.

Fièvre avec besoin de se découvrir et brûlement interne.

Fièvre avec chaleur générale, sueur abondante, pouls accéléré et rebondisant avec énervement et aggravation de toutes les souffrances.

Fièvre s'aggravant la nuit au lit et semblant diminuer pendant les repas.

Tout ce que l'on prend même l'eau excite la fièvre.

Fièvre avec amaigrissement, pouls accéléré et vibrant.

Fièvre lente continue, pouls accéléré, petit, misérable; faiblesse, impossibilité de se lever de son lit.

Faiblesse et évanouissement avec fièvre, sueur très affaiblissante même pendant les plus grands froids.

Froid de tout le corps avec tremblement et quelquefois interrompu par de grandes chaleurs.

Fièvre avee spasmes épileptiques.

Fièvre inflammatoire avec battements du pouls très-forts.

Moral.

Etat de folie occasionné par répercussion de dartres au cerveau.

Ennui et chagrin continuels, on recherche le sommeil pour tâcher d'oublier ses souffrances.

Idées toujours vagues, diffuses, grande difficulté de les coordonner.

Inquiétude affairée comme si l'on avait toujours besoin de chercher.

Appréhension continuelle et crainte.

Ennui, surexcitation nerveuse avec envie continuelle de pleurer; pleurs fréquents.

Accès de colère violents avec pleurs de rage.

Incapacité, idiotie pour tout ce qui ne concerne pas les affaires d'argent ; grande capacité pour tout ce qui y touche, disposition à l'avarice et au lucre.

Faiblesse, accablement corporel et moral avec in-

quiétude, inaptitude à tout travail, besoin de rester dans l'inaction.

Etat continuel d'ivresse avec trouble de l'intelligence.

Anxiété, angoise avec crainte d'être malheureux, de ne pas réussir dans ce que l'on fait, doute de ses capacités, peur d'attraper les maladies des autres.

Accès de frayeur fréquents pour la moindre des choses.

Peur de tomber en marchant et de se blesser, horreur de voyager et même de quitter sa chambre.

Mauvaise humeur avec méchanceté, on prend tout en mauvaise part.

Horreur de la société et répugnance pour la conversation.

Humeur hypocondriaque avec crainte d'être toujours trahi, empoisonné, volé, recherche de la solitude et de la tranquillité.

Dégoût et aversion pour tout travail ; souvent absence de volonté.

Manque de mémoire et de difficulté de coordonner ses idées.

Difficulté de trouver les mots pour s'exprimer ; on prend souvent un mot pour un autre, on bredouille par indécision.

Erreur de l'imagination, délire avec défiance de ceux qui vous entourent, horreur de tout ce qui est noir.

Aliénation mentale avec besoin de battre et colère allant jusqu'à la fureur.

Grand amour de sa conservation.

Tête.

Sensation comme s'il y avait un objet étranger dans le cerveau.

Vertiges fréquents avec tournoiements et chancellement, on est forcé de s'appuyer et même de se coucher pour les calmer.

Elancements et douleurs déchirantes à la tête surtout du côté gauche.

Grande sensibilité au bruit, la tête semble se fendre au moindre bruit qui aggrave toutes les souffrances.

Chaleur et pression sur la tête.

Brûlement avec sensation d'écrasement surtout au milieu du front.

Vertiges fréquents avec crainte de tomber.

Vertiges avec envie de vomir suivis de salivation et de pituite.

Vertiges surtout en se levant, en changeant de position, en marchant, le soir et la nuit au lit.

Douleur à la tête comme par un martellement, congestion cérébrale avec coma.

Afflux de sang énorme avec absorption complète des facultés.

Tête lourde, embarrassée, pesante avec besoin de gémir.

Points douloureux, opiniâtres à certains endroits du cerveau annonçant la formation de tubercules.

Contraction nerveuse dans le cerveau, prodromes de convulsions épileptiques provenant d'ulcération des ganglions nerveux.

Chaleur et brûlement à la tête avec afflux violent de sang, sensation comme si l'intérieur de la tête se déchirait ; hémorrhagie cérébrale.

Attaque d'apoplexie avec perte de connaissance, affaiblissement de l'intelligence, paralysie des bras.

Etat d'hébétude complet suivant les congestions cérébrales avec beaucoup de somnolence.

Tête engourdie, toujours comme dans l'ivresse. Idées toujours vagues, grande difficulté de les réunir.

Souffrance de la tête surtout à droite et s'aggravant par le mouvement et même par la respiration.

Céphalalgie avec sensation comme si l'intérieur de la tête était déchiré et les os brisés ou disjoints.

Elancements et fourmillements dans la tête avec sensation de secousse et de commotion comme si l'on tombait.

Etat de torpeur de la tête et de tout le corps.

Inflammation du cerveau.

Hydrocéphale, tubercules au cerveau.

Gonflement de la tête avec érysipèle interne et externe.

Chute des cheveux surtout au sinciput.

Grande sècheresse des cheveux qui sont ternes et remplis de furfurs.

Démangeaison et brûlement au cuir chevelu, inflammation du cuir chevelu et dartres vives avec croûtes qui tombent et se renouvellent.

Déchirement au cuir chevelu comme s'il avait été écorché, égratigné; croûtes très-épaisses, abcès sous-cutanés, très douloureux, au cuir chevelu, beaucoup de squammes avec démangeaison au cuir chevelu; cuir chevelu gros, dur, enflammé ; teigne agglutinant les cheveux comme dans la plique polonaise; poux et disposition à la corruption et à des vers aux ulcères de la tête.

Ulcères et croûtes jaunâtres au front, à la naissance des cheveux.

Les cheveux poussent très-lentement, et après être tombés, quand ils repoussent, ils tendent à blanchir.

Ballottement épouvantable dans le cerveau.

Vertiges avec envie de vomir et sensation comme si l'on avait une boule de glace dans l'estomac.

Yeux.

Brûlement aux yeux avec sensation de dessèchement, d'aridité comme si l'on s'était tenu trop près du feu.

Inflammation, gonflement et ulcération des paupières et larmoiement abondant.

Très-grande faiblesse de la vue.

Inflammation avec gonflement des yeux et des paupières.

Yeux rouges, brûlants, avec besoin de se les frotter constamment, sclérotique très-injectée.

Ulcération de la sclérotique et de la cornée avec grande photophobie et besoin de tenir les yeux fermés ; ulcère suppurant sur la sclérotique, strabisme par convulsions ; axe des yeux vers le nez, la vue se trouble, on ne peut rien distinguer pour peu qu'on marche ou que les objets changent de place.

Yeux se fatiguant très. vite et la moindre application occasionne des céphalalgies pressives.

Paupières rouges, brûlantes, gonflées, retournées, avec ulcération et orgelets gros et douloureux.

Vue très affaiblie, l'air, le vent, l'application en aggrave toutes les souffrances.

Larmoiements très-forts l'après-midi et le soir, faiblesse amaurotique.

Taches blanches et cataracte lenticulaire.

Tous les objets paraissent troubles et comme à travers un nuage.

Oreilles.

Chaleur et bourdonnement dans les oreilles.

Douleurs distensives et sensation de gonflement et abcès dans les oreilles.

Gonflement et abcès dans les oreilles.

Ecoulement blanchâtre des oreilles.

Grande sensibilité de l'ouie, qui, souvent par le bruit ou une conversation prolongée, s'affaiblit et disparait.

Surdité complète à la suite d'abcès, de chûte et de commotion.

Battements et sensation comme si l'on arrachait quelque chose surtout à l'oreille gauche.

Brûlements et élancements aux pavillons des oreilles.

Très-grand engorgement des parotides avec gonflement des oreilles et suppuration.

Dartres croûteuses derrière les oreilles.

Sifflement et bruissement dans les oreilles qui empêchent d'entendre, avec éruption et abcès dans les oreilles.

Démangeaison dans l'intérieur des oreilles avec écoulement.

Nez.

Chaleur et brûlement au nez.

Nez rouge enflammé avec coryza fluent.

Besoin de se moucher à tout instant.

Eternûments suivis d'épistaxis.

Ulcères à vif dans le nez.

Rougeur et inflammation du nez qui se couvre de boutons très-douloureux et qui pénètrent jusqu'aux cartilages.

Sensation comme si l'on avait un morceau de fer rouge dans le nez tellement il brûle.

Fluxion qui commence dans le nez et qui s'étend sur tout le reste du visage.

Abcès au bout du nez.

Rougeur et desquammation du nez.

Saignement de nez très-fort à tout instant.

Ulcère invétéré sous le nez.

Odeur d'œufs pourris dans le nez.

Visage.

Visage rouge avec tâches jaunâtres.

Face pâle, cyanosée et grande maigreur.

Figure rouge avec traits boursouflés comme les ivrognes.

Mouvements spammodiques, contorsions et grimaces de la face.

Grande quantité de gros boutons très-brûlants, très-douloureux et très-enfoncés dans la peau, avec état de faiblesse comme par manque d'air.

Visage pâle-verdâtre.

Acnée rosacée.

Dartres vives aux joues et grande quantité de squammes à la face.

Eruption de boutons pleins de pus.

Eruption miliaire et beaucoup de démangeaison.

Traits du visage déformés.

Teinte verdâtre et maigreur hyppocratique de la face.

Boutons de vérole à la face et au cou.

Peau rouge ou pâle et marbrée, verdâtre.

Douleurs névralgiques surtout du côté gauche, allant du front au menton et principalement dans les mâchoires.

Face gonflée, boutonneuse.

Dents.

Douleurs fouillantes, térébrantes et d'arrachement aux dents, douleurs très-vives pour peu qu'on parle et que l'air pénètre dans la bouche.

Gencives enflammées, brûlantes avec grande disposition aux abcès, carie des dents et très-mauvaise odeur de la bouche.

Décollement et vacillement des dents.

Douleur pressive sur les dents de la mâchoire inférieure.

Serrement fréquent des dents.

Bouche.

Lèvres rudes et qui se gercent facilement.

Ulcération aux lèvres qui saignent très facilement.

Ulcération aux commissures des lèvres qui sont fendillées et blanchâtres.

Bouche brûlante, sèche, avec âpreté et acidité, soif vive.

Gros boutons sur la langue entourés d'autres plus petits et très-pruriteux.

Ulcères rouges, jaunâtres ou blanchâtres avec tendance à se creuser et à s'exfolier aux gencives, au palais et un peu à l'arrière-gorge.

Induration scrofuleuse des glandes sous la langue.

Très-gros boutons sur la langue.

Agitation nerveuse de la langue avec parole bredouillante.

Chaleur dans toute la bouche avec pression à la tête et sur les yeux.

Saignement de la langue par des éruptions.

Gorge.

Chaleur et sécheresse dans la gorge avec éruption de petits boutons très-douloureux.

Grande accumulation de mucosités dans la gorge et salivation malgré la sécheresse de la bouche.

Sécheresse opiniâtre de la bouche qui semble toujours aride bien qu'on boive souvent.

Inflammation des amygdales avec abcès.

Angine très-douloureuse avec déglutition presque impossible, surtout des liquides.

Sensation parfois comme si les parois de la gorge se collaient et s'adhéraient.

Inflammation et gonflement de la gorge, du pharynx et du larynx avec plaques d'ulcération et toux rauque, voix sourde, troublée et avinée.

Appétit.

Sensation de faim avec goût fade dans la bouche et désir de choses fortes et épicées.

Goût acide, on trouve les mets ou trop fades ou trop salés.

Désir de vin nouveau.

Envie de mets les plus communs, de raves, de salade, d'oignons, etc.; dégoût pour la viande, le bouillon et tout ce qui est substantiel.

Envie de cornichons et autres semblables.

Répugnance pour le pain, le café, le tabac; le café excite les vomissements.

On n'aime pas le lait.

Sensation continuelle de faim dans l'estomac.

Envie de manger après les repas.

Dégout pour tous les aliments surtout ceux déjà indiqués.

Soif vive, inextinguible, réveil la nuit avec soif et besoin de boire.

Estomac.

Acidité dans l'estomac avec pression au scrobicule.

Envie continuelle de vomir avec sensatiou comme s'il y avait une boule brûlante dans l'estomac, qui monterait et porterait à vomir.

Vomissements d'aliments bilieux, amers et de sang.

Vomissements avec comme des parcelles de peau et de membranes.

Vomissements et selles cholériformes, avec crampes et frissons, amaigrissement, yeux enfoncés, face cyanosée.

Vomissements et diarrhée avec parcelles comme efflorescence et mousse de l'estomac et des intestins.

Rapports à vide très-fréquents.

Régurgitations des aliments peu de temps après avoir mangé.

Régurgitations d'un goût pourri et de soufre.

Odeur d'œufs pourris devant la bouche, même goût dans la bouche.

Brûlement dans l'estomac avec pituites.

Envie continuelle de vomir avec efforts, souvent avant d'avoir mangé.

Vomissements d'aliments, puis bilieux, sanguinolents.

Langue très chargée, enduit blanchâtre, grisâtre.

Rapports très-fréquents et hoquets.

Vomissements d'aliments à l'heure des repas, avant de manger.

Envie de vomir pendant le repas avec impossibilité de le continuer.

Crampes, élancéments, fouillements dans l'estomac avec envies de vomir très-fréquentes la nuit.

Vomissements de bile verte et sanguinolente l'après-midi et le soir, d'un goût amer qui semble rester très-longtemps dans la gorge.

Grandes douleurs fouillantes, lancinantes dans

l'estomac plus douloureuses pendant les efforts que pendant les vomissements.

Grands efforts pour vomir et vomissements de sang.

Sensation comme si l'estomac était tout ulcéré avec élancements et brûlements.

Abcès très-douloureux dans l'estomac à différents endroits, avec redoublement de souffrances dès qu'on a mangé.

Envie de boire pour calmer les souffrances de l'estomac.

Tous les mouvements du corps aggravent les souffrances de l'estomac.

Barre dans l'estomac avec crampes et coliques.

Vomissements cholériques avec froid, crampes, raideur tétanique de tout le corps.

Vomissements aqueux et blanchâtres.

Vomissement de sang, de bile, avec faiblesse, perte des forces.

Beaucoup de flatuosités séjournant dans l'estomac et les intestins et qui entravent toutes les fonctions.

Flatuosités très-douloureuses et incarcérées.

Barre épigastrique. Estomac dur, tendu.

Cœur.

Oppression et sensation de contraction au cœur.

Fouillements avec sensation comme s'il y avait

des balles de plomb dans le cœur et qui l'irriteraient à chacun de ses mouvements.

Crampes et élancements comme si l'on recevait des coups de couteau au cœur.

Les mouvements du cœur sont irréguliers, saccadés et nerveux, le pouls de même avec oppression et frayeur.

Battements violents du cœur et quelquefois tremblement.

Battements du cœur faibles, imperceptibles comme s'il se paralysait.

Cœur semblant gros, pesant comme s'il y avait un poids dessus avec besoin de se tenir penché et d'appuyer la main sur la poitrine du côté gauche.

Inflammation et brûlement au cœur.

Foie.

Inflammation, gonflement du foie avec douleurs brûlantes et lancinantes.

Toujours sensation de gêne et de chaleur au foie avec élancements au moindre mouvement.

Sensation comme s'il y avait un hérisson dans le foie avec élancements au moindre mouvement et crainte d'en faire.

Tumeur dans le foie.

Foie engorgé. Ictère.

Ventre

Inflammation et gonflement, ballonnement du ventre avec douleurs fouillantes, lancinantes et sensation comme s'il y avait dans le ventre une boule explosible, avec gargouillement et borborygmes.

Envie fréquente d'aller à la selle sans résultat.

Coliques violentes avec sensation dans le ventre comme si l'on avait le choléra.

Grand amas d'eau autour des intestins.

Sensation de distension, chaleur et coliques dans les intestins avec beaucoup de gaz.

Ventre enflammé, gonflé avec douleurs brûlantes et lancinantes.

Inflammation du péritoine.

Ventre gonflé et dur comme une pierre.

Douleurs lancinantes et distensives dans le ventre comme s'il allait éclater.

Douleurs vives, rayonnant de toutes parts comme des coups d'éclair dans le ventre et qui forcent à se tenir courbé.

Amas d'eau considérable dans le ventre.

Ulcérations, abcès et déchirements dans les intestins.

Lombrics et surtout tœnias volumineux dans les intestins.

Sensation parfois comme si les intestins étaient coupés, d'autrefois comme s'ils se déchiraient et se rétrécissaient comme dans l'iléus.

Coliques violentes avec constipation et rétention d'urine.

Obstruction opiniâtre dans les intestins avec très-grande constipation.

Coliques très fortes pendant la nuit avec besoin d'aller à la selle sans résultat.

Selles.

Excréments secs, blanchâtres. Symptôme initial, selles liquides plutôt que constipation, mais celle-ci est plus opiniâtre et termine toujours la scène.

Selles diarrheïques, cholériformes avec parcelles blanchâtres, barre dans l'estomac, coliques et crampes dans les intestins, ténesme, crampes dans les membres, suppression des urines, faiblesse, maigreur, vertiges, face cyanosée, hippocratique.

Choléra avec, entre autres symptômes, crampes, froid, brûlement dans les yeux, douleurs dans les membres.

Froid des extrémités.

Selles muqueuses, sanguinolentes, dyssentériques.

Selles de sang pur avec grand accablement.

Envie fréquente d'aller à la selle avec selles liquides, jaunâtres, accompagnées de beaucoup de flatuosités.

Constipation avec absence d'envie d'aller à la selle. Inertie des intestins.

Selles difficiles, dures, desséchées, noirâtres, ayant séjourné longtemps dans les intestins.

Brûlement et ulcérations dans le rectum, toutes les selles semblent brûler et excorier le rectum.

Le rectum se fendille, s'ulcère, devient fistuleux.

Fistules de différente nature à l'anus et au périnée.

Gonflement hémorrhoïdal du rectum et de l'anus avec constipation, sortie de l'anus et grosses tumeurs comme des loupes.

Hémorroïdes volumineuses et borgnes, suivies d'hémorrhoïdes fluentes, considérables.

Abcès à l'anus et au périnée.

Abcès au périnée devenant fistuleux.

Urines.

Urines chargées, rouges et de très mauvaise odeur.

Urines rouges comme du sang.

Urines très fréquentes, goutte-à-goutte et douloureuses.

Douleurs brûlantes et déchirantes dans la vessie avec besoin de se la presser et de se tenir courbé.

Urines avec sédiment blanchâtre et crayeux.

Urines aqueuses, spastiques, très abondantes.

Brûlement dans le canal de l'urêtre pendant l'émission des urines.

Excoriation polypeuse dans le canal de l'urêtre ainsi que dans la vessie, avec émission d'urine goutte-à-goutte et très-douloureuse.

Sensation comme si la vessie était trop pleine avec envie d'uriner sans résultat, surtout le matin et pendant la nuit avec état de faiblesse et de courbature.

Grande pression sur la vessie avec douleurs distensives et comme si elle allait éclater, toujours avec envie d'uriner sans résultat.

Ordinairement urines très-difficiles, chargées, rouges avec grands efforts occasionnant même des gonflements glandulaires aux aines.

Rétention d'urines très-douloureuse et opiniâtre.

Reins.

Pression dans la région des reins avec douleurs pongitives et fouillantes.

Raideur des reins avec impossibilité de bouger, comme par effort et tour de reins.

Douleur lancinante et de pulsation dans les reins.

Coliques néphrétiques avec rétraction des testicules, nausées et vomissements.

Parties viriles.

Exaltation de l'appétit vénérien avec érection continuelle.

Ejaculation faisant défaut ou presque nulle.

Ulcères chancreux et condylômes aux parties de l'homme.

Blennorrhagie et syphilis.

Exaltation excessive des désirs vénériens ; toutes les actions et pensées s'y rapportent.

Inflammation, gonflement et rougeur de la verge.

Priapisme continuel, écoulement blennorrhagique, verdâtre, brûlement dans l'urêtre, blennorrhagie syphilitique avec écoulement sanguin.

Affaiblissement comme provenant des parties génitales avec ennui, paresse et besoin de rester couché.

Gland et prépuce rouges et enflammés.

Dartres croûteuses sur la verge.

Pression et congestion à la tête pendant le coït, grande quantité de crampes par tout le corps qui forcent à l'interrompre, froid et frisson de fièvre surtout après.

Boutons syphilitiques très-douloureux sur la verge et ulcération.

Coït interrompu par des crampes.

Ejaculation trop prompte et souvent lente et arrêtée par des spasmes.

Ejaculation avec mouvements nerveux, spasmes et rires involontaires.

Pollutions nocturnes très fortes.

Scrotum enflammé et rouge.

Rétraction des testicules.

Tiraillements et rétraction des cordons.

Règles.

Règles en retard, supprimées.

Métrorrhagie.

Régles en avance très abondantes souvent d'un sang clair; métrorrhagie violente pouvant amener la mort ; arrêt des règles et ménopause avec affaiblissement et souvent perte de la raison.

Règles en avance avec beaucoup de souffrances.

Règles abondantes et affaiblissantes d'un sang verdâtre et décomposé.

Avant les règles douleurs fouillantes, lancinantes dans la matrice avec sensation de brûlement et de plénitude, fréquente envie de vomir et comme si tout le corps était gonflé.

Pendant les règles, faiblesse et accablement, besoin de se tenir tranquille, grande fatigue dans les jambes.

Après les règles, coliques et grande irritabilité.

Métrorrhagie très-forte.

Règles revenant après avoir disparu.

Boutons syphilitiques à la vulve.

Matrice.

Elancements et crampes dans la matrice.

Abcès aux seins et dans la matrice avec flueurs blanches très-abondantes.

Museau de tranche ulcéré et ouvert.

Squirrhe de la matrice.

Mouvements contractifs fréquents dans la matrice avec beaucoup de désirs vénériens.

Crampes très-douloureuses dans la matrice surtout pendant le coït.

Mouvements contratifs dans la matrice et les ovaires.

Sensation à chaque instant comme si quelque chose se mouvait dans la matrice.

Faiblesse excessive et accablement semblant venir de la matrice.

Désirs vénériens très-violents chez la femme avec mouvements et contractions nerveuses dans la matrice.

Exaltation des désirs chez la femme avec jouissance et frénésie.

Dartres vives et très-grande démangeaison dans le vagin et à la vulve.

Inflammation et gonflement de la matrice avec pesanteur dans le bassin.

Brûlement dans la région des ovaires avec crampes, fouillements et lancinations.

Elancements comme des traits aigüs dans la matrice.

Grande quantité de miliaires qui démangent beaucoup dans la matrice comme une inflammation érysipélateuse ainsi que dans le vagin.

Accumulation momentanée d'eau, qui disparait et revient, dans la matrice.

Tumeur grosse, suppurante et qui disparait, dans le vagin près du col de la matrice.

Dartres très-prurigineuses aux grandes lèvres, besoin de se gratter surtout le soir.

Eruption miliaire très-prurriteuse.

Flueurs blanches abondantes, jaunâtres, verdâtres et de mauvaise odeur.

Flueurs blanches virulentes, verdâtres et syphilitiques.

Abcès simple dans la matrice.

Champignons sur le museau de tanche.

Les démangeaisons sont épouvantables aux parties génitales dela femme.

Inflammation et gonflement des seins.

Lait abondant et comme mélangé de sang, abcès aux seins.

Larynx.

Sensation d'une grande excoriation dans le larynx qui semble être obstrué.

Toux vive avec brûlement dans le larynx et la poitrine et se terminant par l'expectoration de mucosités blanchâtres tenaces.

Toux avec crachats brûlants et verdâtres et envie de vomir.

Toux rude, courte, rauque, saccadée avec grattements et mucosités blanchâtres.

Toux avec élancements dans plusieurs parties du corps.

Redoublement des souffrances en respirant l'air froid, par le vent et en marchant vite, après les repas, l'après-midi et la nuit.

Toux quinteuse et nerveuse commençant en se mettant au lit.

Asthme humide.

Expectoration verdâtre et de mauvaise odeur.

Expectoration mélangée de sang.

Hémoptysie très-forte à la suite de toux vive et quinteuse occasionnée par des dartres dans les bronches, douleurs brûlantes, vives, déchirantes dans la poitrine.

Poitrine.

Craquements et crépitations dans les poumons avec râle muqueux très-fort.

Sensation comme s'il y avait un grand poids sur la poitrine et qu'elle fut écrasée.

Tuberculisation des poumons. Phthisie tuberculeuse.

Dartres et ulcères sur les poumons.

Elancements et points dans beaucoup d'endroits de la poitrine, phthisie galopante.

Tremblement, agitation et convulsions dans la poitrine avec angoisse, oppressions et suffocation éminente.

Courte haleine et accès d'oppression fréquent.

On peut à peine faire un mouvement.

Emphysème; grande irritation nerveuse des poumons.

Crampes dans les poumons avec perte de la respiration.

Besoin de se coucher sur la poitrine.

On ne peut se coucher du côté gauche, on étouffe.

Douleur de poitrine allant jusque dans le dos et courbature de cette partie.

Congestion sanguine à la poitrine avec peu de toux, hémorrhagie pulmonaire, accès de suffocation, grand brûlement dans la poitrine, sensation comme si la poitrine était serrée dans un corset de fer, disposition des côtes à s'affaisser.

Grande faiblesse de la poitrine.

Tronc.

Courbature et raideur du dos et des reins avec douleur très-vive pour peu qu'on se remue, *lumbago*.

Chaleur dans l'épine dorsale avec courbature, lumbago et grande soif.

Impossibilité de se tenir droit avec contracture dans l'épine dorsale, faiblesse épouvantable.

Douleur rhumatismale opiniâtre, dans le dos et surtout aux omoplates.

Torticolis fréquent, tête penchée à gauche.

Démangeaison éruptive dans le dos. Ephélides.

Bras.

Faiblesse et raideur des bras avec courbature, douleurs déchirantes et lancinantes en les remuant.

Sensation comme si les bras se brisaient en faisant un mouvement.

Douleurs comme par suite de grands efforts.

Sensation de luxation et de brisement dans les bras.

Les mouvements des doigts occasionnent des lancinations et des souffrances très vives dans tous les bras.

Inflammation et gonflement rhumatismal et goutteux des articulations des bras et des jambes avec douleurs pulsatives et lancinantes.

Marque et sensation de contusion et de brisement aux bras.

Abcès aux parties les plus charnues des bras.

Faiblesse des mains ; on laisse tomber l'objet que l'on tient comme par paralysie passagère de la main.

Gonflement douloureux des articulations des mains.

Eruption galeuse aux mains.

Jambes.

Faiblesse dans les jambes et les hanches avec gonflement des glandes des aines.

Douleurs rhumatismales dans les jambes.

Douleurs goutteuses aux pieds et aux genoux, avec gonflement, rougeur très exprimée,

Varices ulcérées et douloureuses.

Sueur très forte aux pieds et de très mauvaise odeur.


Pieds s'endolorissant pour peu qu'on marche.

Beaucoup d'ampoules aux pieds.

Cors avec douleurs lancinantes comme brûlure, et comme si l'on recevait de temps à autre des coups de canif aux pieds.

Erysipèle aux jambes.

Frissonnements, mouvements nerveux et démangeaison très désagréable dans les jambes.





VIOLA ODORATA[1]

Viol-od. — Violette de mars.

Comparer avec : *Acon., bell., bry., lach., merc-sol., phos., puls.,* etc. etc...

Clinique. — C'est principalement contre les affections suivantes : Engourdissement et ivresse du

[1] Il existe déjà dans le Manuel de médecine homœopathique du Dr Jahr, une pathogénésie de *Viola odorata* mais si incomplète que nous croyons devoir publier les quelques symptômes que nous avons obtenus de cette plante, symptômes qui, nous l'espérons, attireront l'attention des médecins homœopathes sur les avantages que ce médicament pourra donner dans le traitement de quelques maladies du système nerveux et sensitif, des vois respiratoires, des voies urinaires, des organes de la génération chez la femme, etc.. Cette pathogénésie nouvelle du *Viola odorata,* bien que fort incomplète encore, donnera une idée de l'action puissante et manifeste de cette plante sur l'économie et du degré d'analogie qui la lie aux médicaments les plus importants de notre thérapeutique, comme la Pulsatille, le Mercure, le Lachesis, le Phosphore, la Bryone, l'Aconit, la Belladone etc.

cerveau. — Céphalalgie pressive *avec sensation d'un cercle autour de la tête*. — *Insomnie*. — Hémorrhagie cérébrale. — Erysipèle. — Fièvres diverses. — *Coryza fluent*. — Angines diverses. — *Hémoptysie*. — *Bronchite*. — *Péripneumonie*. — Phthisie glanduleuse. — *Phthisie galopante*. — *Grande expectoration*. — *Bronchorrhée*. — Péricardite et endocardite. — *Convulsions*. — Epilepsie. — Rhumatisme. — Arthrite. — *Tophus*. — *Vomissements incessants*. — Hématurie. — Tenesme vésical. — Péritonite. — Dyssenterie. — Hémorrhoïdes fluentes. — Blennorrhagie. — Catarrhe utérin. — *Métrorrhagie*. — *Ovarite*. — *Métrite*. — *Dysmenorrhée*. — Flueurs blanches. — Squirrhe du sein. — Hydropisie du ventre. — Œdème des membres, etc. etc., que ce médicament pourra être employé avec avantage si toutefois il est indiqué par l'ensemble des symptômes de la maladie.

Symptômes généraux.

Besoin de rester assis par faiblesse et étourdissements.

Besoin de rester assis ou couché et accroupi les membres retractés.

Grande surexcitation nerveuse.

Congestion sanguine, apoplexie ; besoin de s'agiter, de remuer les membres ; on dirait que le mouvement calme les douleurs.

Spasmes cloniques avec perte de connaissance.

Tubercules sur les trajets nerveux.

Les parties les plus malades sont : *la poitrine*, le ventre, l'*estomac* ainsi que le nez et la *tête*.

Douleurs erratiques ainsi que tensives.

Inflammation des muqueuses.

Erysipèle phlegmoneux laissant des déformations au visage.

Erysipèle par tout le corps.

Ulcère à fond creux et blanchâtre à bords relevés et déchiquetés.

Ulcères rongeants commençant par un petit bouton.

Miliaire et urticaire avec grande démangeaison et brûlement, démangeant tous les soirs.

La peau se gerce facilement surtout pendant le froid.

Crevasses très douloureuses à bords élevés principalement aux mains.

Peau gonflée, rouge et se résolvant en squammes ou furoncles.

Boutons pustuleux à la face et à la poitrine avec suppuration très active.

Abcès à différents endroits du corps.

Sommeil.

Grande somnolence surtout le matin.

Grands baillements le soir sans envie de dormir.

Insomnie avec fièvre, délire, hallucinations. Sommeil tardif.

Réveil difficile avec aggravation de toutes les souffrances.

Sommeil agité avec mouvement des bras.

On change à chaque instant de place dans son lit.

Rêves effrayants.

Sommeil avec idées tristes et gémissements.

Les rêves concordent avec les souffrances.

Sommeil avec chaleur excessive et *besoin de se découvrir*.

Somnolence avec impossibilité d'en sortir et même de dormir.

Réveil avec beaucoup de courbature. Sommeil léger.

Sommeil de bonne heure avec réveil fréquent et prolongé, si bien qu'on ne dort que très peu.

Rêves effrayants et souvent avec pleurs. Rêves incohérents.

Toutes les souffrances sont aggravées après le sommeil.

Fièvre.

Fièvre inflammatoire.

Pouls accéléré et dur.

Transpiration considérable et qui calme les douleurs. Soif ardente.

Besoin de respirer, ce qu'on ne peut à peine faire.

Soif constante.

Froid et frissons, peau sèche avec sensation de froid ou de chaleur dans l'intérieur du corps.

Afflux de chaleur qui se montre de temps en temps à certaines parties du corps.

Grande surexcitation, accès de spasmes et de crampes.

Sueur abondante, brûlante.

Sueur très affaiblissante mais qui semble soulager.

Fièvre putride.

Fièvre typhoïde, face pâle et tirée, yeux caves entourés d'un cercle noirâtre, veines noires. Délire et peur des choses noires.

Fièvre scarlatine avec tous les symptômes concomittents de la gorge et de la tête.

Sueur qui semble brûler la peau.

Le matin grande sécheresse du corps, le soir sueur.

Chaleur aux mains et aux pieds.

Grande agitation de tout le corps suivie de frissons.

Brusque changement de température à certains endroits du corps. Une place chaude devient tout-à-fait froide.

Froid et frisson général.

Grande chaleur avec soif dès le début de la fièvre.

Grande faiblesse du corps et de l'esprit ; grande disposition au délire et à la fureur.

Sueur très abondante et qui soulage.

Pouls fort et accéléré.

Sueur en général d'une odeur forte et pénétrante.

Transpiration comme si l'on sortait du bain.

Sueur surtout le matin et l'après-midi.

Quand on a chaud on ne peut se rafraîchir malgré tout ce que l'on fait, et quand on a froid on ne peut se réchauffer quoiqu'on fasse.

Grande faiblesse et prostration pendant la fièvre.

Gonflement rhumatismal et goutteux des articulations.

Eclampsie et accès de convulsions *par suite de refroidissement.*

Envie de changer de place et de pays, changement facile d'idées.

Inflammation et gonflement des glandes des aînes, des aisselles ainsi que du cou.

Peau.

Miliaire rouge, brûlement à la peau.

Beaucoup d'ulcérations à la peau.

Tumeurs rouges à différents endroits du corps et qui finissent par suppurer.

Grande chaleur brûlante et *grande démangeaison à la peau.*

Grande quantité de petits points rouges à la peau avec sensation comme si l'on vous donnait des coups d'épingle.

Grande rougeur de la peau comme si on l'avait frictionnée.

Plaques dartreuses, rouges, suppurantes et furfuracées.

Eruptions comme rougeole, scarlatine et variole avec tous les symptômes qui s'y rapportent.

Les boutons laissent généralement une marque profonde sur la peau.

Dartres pustuleuses à la face avec prurit brûlant; *acnée rosacée.*

Beaucoup de phlyctènes et pemphigus par tout le corps.

Apparition et aggravation de la fièvre le matin et le soir.

Fièvre inflammatoire, putride, muqueuse et typhoïde.

Moral.

Caractère impatient, colère ou indifférent, apathique.

Inquiétude sur sa maladie, ou craint qu'elle ne soit mortelle.

On craint les maladies épidémiques et contagieuses.

Grande disposition à s'ennuyer ou s'impatienter facilement.

Colère.

Très-grande disposition à s'effrayer.

Caractère superstitieux.

Paresse, nonchalence, entêtement.

Grand désir de flâner et de voyager.

Tête.

Engourdissement et ivresse dans la tête.

Céphalalgie pressive comme un cercle autour de la tête.

Grande chaleur à la tête et sensation comme si elle était engourdie et pleine d'eau.

Tête lourde, somnolence.

Douleurs tensives dans la tête, il semble qu'elle tend à se fendre.

Engourdissement de la tête avec douleurs pulsatives.

Somnolence congestive, congestion sanguine très-forte.

Hémorrhagie cérébrale.

Battements et gonflement des artères aux temporaux.

Méningite et disposition à l'hydrocéphale.

Boutons, ulcérations et croûtes au cuir chevelu.

Chûte des cheveux à la suite d'une grande maladie.

La tête est lourde et engourdie.

Maux de tête dans l'après-midi après application prolongée.

· *Mouvements convulsifs de la tête.*

Apparition de la rougeole vers le troisième jour

et la variole à peu près dans le même temps, il y a des éruptions qui se montrent plus tôt.

Céphalalgie de toute la tête.

Sensation à la tête comme à la suite d'un refroidissement.

Engourdissement, faiblesse et douleurs pulsatives dans le cerveau.

Le cerveau semble être enserré dans un cercle de fer.

Tête lourde et très pesante avec nausées.

Pendant les maux de tête accès fréquents d'évanouissement.

Yeux.

Vue très faible, on ne voit pas les petits objets.

Vue très faible avec photophobie.

Brûlement aux paupières, mouvements convulsifs des paupières qu'on ne peut souvent ni ouvrir ni fermer.

Orgelets aux paupières, tremblement des paupières.

Eblouissement et brûlement aux yeux comme si on avait regardé le soleil.

Sensation de pression sur l'arcade sourcilière et qui va jusqu'aux yeux.

Yeux larmoyants.

Nez.

Enchiffrement, douleur d'excoriation dans les narines.

Le souffle qui sort du nez est brûlant.

Coryza fluent avec éternuments fréquents.

Brûlement dans les narines, lourdeur de la tête et yeux enflammés.

Coryza augmentant à la chaleur.

Enchiffrement opiniâtre avec sécheresse, douleur d'excoriation dans les narines, *pesanteur à la tête.*

Grande sécrétion de mucosités épaisses, blanchâtres, verdâtres ou noirâtres et de mauvaise odeur.

Ozène.

Eternuments fréquents, épistaxis surtout à la chaleur.

Coryza fluent très-abondant.

Coryza fluent extraordinaire avec inflammation des yeux et céphalagie.

Visage.

Face pâle avec plaques rouges à différents endroits. *Rougeole.*

Figure grise, terreuse, *jaune.*

Figure noirâtre et comme marbrée; comme s'il y avait gangrène à la suite de congestion.

Sensation de pression aux joues et douleurs contractives et névralgiques à la face qui s'étendent depuis le sommet de la tête jusqu'à l'arcade zigomatique.

Les douleurs se montrent plutôt le matin et le soir.

Erysipèle phlegmoneux à la face avec vertiges, ivresse.

Chatouillements à la peau du visage comme s'il y avait des insectes.

Miliaire brûlante à la face.

Beaucoup de boutons sous-cutanés au front et au nez.

Gorge.

Inflammation et gonflement des amygdales.

Ulcération aux amygdales. *Abcès suppurants.*

Grande accumulation de mucosités dans la gorge.

Douleur d'ulcération à la racine de la langue.

Langue avec parole embarassée.

Déglutition presque impossible.

Bouche.

Phlyctènes, ulcérations et fissures aux lèvres surtout aux commissures.

Lèvres gonflées, noirâtres.

Gout amer et de sang dans la bouche.

Inflammation de la bouche avec sensation comme si on avait un érysipèle. *Très-grande salivation.*

Douleurs surtout dans les dents canines comme si elles s'enfonçaient ou comme si l'on y poussait un instrument.

Douleurs qui font crier. Pendant les douleurs de dents, douleurs distensives très-violentes au front.

Inflammation et fluxion des gencives.

Carie des dents et chute des dents.

Oreilles.

Disposition à la surdité avec sensation de bourdonnement dans les oreilles.

Sensation de bruissement dans les oreilles.

Larynx et poitrine.

Enrouement. Voix trouble avec amas d'une grande quantité de mucosités dans la gorge.

Expectoration très-abondante, blanchâtre, jaunâtre, verdâtre.

Expectoration de mucosités striées de saug ou tout à fait de sang.

Hémoptysie.

Besoin de renacler constamment pour dégager la gorge et le nez.

Pression sur la poitrine avec gène au foie et au cœur ; *inflammation de la poitrine.*

Poitrine enflammée, points douloureux avec toux vive, rauque, comme dans une pneumonie.

Poitrine gonflée — grande oppression, respiration difficile. Il semble qu'il y a un grand poids sur la poitrine.

Inflammation des bronches et du larynx.

Expectoration de mucosités comme des pituites.

Catarrhe nasal et bronchique à la fois avec céphalalgie intense, engourdissement du cerveau.

Inflammation de la gorge, du larynx et des bronches avec fièvre, pouls accéléré et dur.

Céphalalgie gravative.

Grande quantité de mucosités avec râle muqueux.

Démangeaison, grattement et douleur d'excoriation dans le larynx. — *Toux vive, courte* avec expectoration abondante, blanchâtre.

Ulcération dans le larynx avec douleur de plaie surtout quand l'air y passe et goût de sang continuel et souvent saignement du larynx.

Elancements dans les bronches surtout du côté droit.

Inflammation et congestion des bronches, hémoptysie surtout le soir étant couché et après les repas.

Hémoptysie d'un sang noirâtre.

Grand amas de mucosités qui obstruent les bronches du côté gauche.

Poitrine très-sensible au toucher.

Toux ordinairement rauque et dure qui semble déchirer les poumons.

Grandes quintes de toux qui cessent par l'expectoration de mucosités verdâtres, grisâtres, blanchâtres et toujours striées de sang.

Crachats rouillés.

Besoin continuel de ranâcler pour pouvoir parler et respirer.

Très-grande oppression. — *Pneumonie.*

On ne se semble un peu bien que lorsque l'on est couché sur le ventre.

L'acte respiratoire semble repousser le cœur et le foie au lieu de distendre les poumons.

Grand affaiblissement accompagnant les souffrances de la poitrine.

Les souffrances sont aggravées le soir, la nuit au lit par le vin et les boissons alcooliques et aussi après les repas.

Expectoration de mucosités blanchâtres, grisâtres et très fétides le matin en se levant.

Toux incessante provoquée par un chatouillement dans le larynx et les bronches.

Crachats mêlés de sang ou entièrement de sang noirâtre.

Vomissement de sang précédé de plénitude et de contraction dans la poitrine.

Douleurs brûlantes, crampoïdes dans la poitrine, suivies de faiblesse excessive.

Eruption dartreuse et ulcération aux poumons.

Oppression du cœur qui semble gros et lourd, inflammation du cœur avec hématose très-pénible.

Sensation comme si la pointe du cœur était refoulée.

Douleurs piquantes et lancinantes au cœur.

Le côté droit semble être plus malade.

Forts battements du cœur. *Péricardite* et *endocardite.*

Grande oppression.

Estomac.

Secousses et tournoiements dans l'estomac. — *Nausées.*

Envie de vomir et d'aller à la selle en même temps.

Vomissements d'aliments et même de bile et de sang.

Haut-le-corps constamment.

On ne peut manger, bien qu'on ait faim.

Goût amer et de sang dans la bouche.

Pituites très-fréquentes aux premières bouchées.

Eructations très-abondante.

Régurgitations.

Envie de mets forts et épicés ou très sucrés ; l'odeur du tabac importune.

Envie de café.

Nausées très-fréquentes principalement le soir, le matin au réveil et après avoir mangé.

Vomissements abondants et souvent répétés surtout le soir après le repas.

Vomissement d'eau et de bile l'après-midi.

Haut-le-corps le matin sans pouvoir vomir.

Vomissements d'aliments décomposés.

Vomissement après de grands efforts principalement le soir ; dès qu'on se penche en avant on a envie de vomir.

Efforts pour vomir suivis de froid et de chaleur, d'accès d'évanouissement.

Sensation de froid dans l'intérieur et à l'extérieur de l'estomac, la vie semble s'en retirer.

Brûlement et pincement dans l'estomac.

Contractions dans l'estomac avec sensation comme s'il se retournait sur lui-même.

Sensation d'une barre à l'épigastre.

Aggravation des vomissements par le mouvement de la voiture.

Avec les vomissements on a envie d'aller à la selle.

Selles et vomissements alternatifs.

Sensation comme s'il y avait un instrument pointu qui chercherait à traverser l'estomac dans la région du pylore.

Douleurs pulsatives au foie.

Spasmes dans le foie avec arrêt de la secrétion biliaire.

Vomissements bilieux, jaunâtres, verdâtres.

Sensation comme si le foie comprimait l'estomac et *vice-versà.*

Gonflement inflammatoire de la râte.

Ventre.

Coliques brûlantes avec envie d'aller à la selle sans résultat.

Inflammation des intestins avec crampes, douleurs brûlantes et lancinantes et sensation comme si l'on cherchait à les déchirer.

Ventre dur et ballonné.

Inflammation des intestins.

Gonflement du ventre comme par ascite.

Gonflement de la râte.

Eruptions dartreuses dans les intestins.

Selles et anus.

Selles diarrhéiques suivies d'une constipation de plusieurs jours.

Selles volumineuses avec défécation très-difficile.

Selles bilieuses, jaunâtres, toujours brûlantes et *accompagnées de coliques.*

Selles dyssentériques avec flux de sang abondant.

Après la selle, agitation, tremblement, faiblessse ; sensation de constriction à l'anus.

Selles jaunâtres avec brûlements, crampes et coliques, accompagnées de flatuosités ; elles s'échappent souvent.

Ténesme du rectum.

Selles dyssentériques.

Hémorrhoïdes avec grosses tumeurs et très-saignantes.

Démangeaison à l'anus avec difficulté de s'assoir.

Urines.

Urines très-abondantes, épaisses, jaunâtres ou brunâtres.

Grand brûlement dans les reins avec sensation de faiblesse et de courbature.

Envie continuelle d'uriner avec émission abondante ou en petite quantité.

Quand on veut se retenir d'uriner on éprouve des frissons qui partent des reins et s'étendent partout le corps.

Envie d'uriner invincible.

Inflammation des uretères et douleurs brûlantes.

Urines brûlantes, fréquentes, rougeâtres et même sanguines.

Abcès et tumeurs dans les reins ; douleurs lancinantes, pulsatives aux reins.

Urines visqueuses, sanguines, purulentes avec odeur putride.

Inflammation de la vessie avec envie continuelle d'uriner, émission d'urine goutte à goutte.

La vessie semble être toujours pleine et gonflée.

Ténesme de-la vessie.

Ischurie.

Douleurs lancinantes et pulsatives à la vessie.

Emission trop abondante d'urine généralement claire.

Hématurie.

Brûlement dans le canal de l'urêtre avec aggravation lors du passage des urines.

Parties viriles.

Désirs vénériens très-exaltés chez les deux sexes.

Ecoulement blennorrhagique avec douleur d'excoriation dans le canal de l'urêtre.

Inflammation de la verge.

Ecoulement épais, jaunâtre, virulent du 3e au 7e jour.

Ecoulement et perte prostatique épais, blanchâtre principalement le soir, la nuit en urinant et pendant la selle.

Inflammation de la prostate avec sensation de chaleur et de chatouillement.

Pollutions nocturnes.

Verge enflammée et brûlante avec priapisme et brûlement.

Verues et condylomes sur la verge.

Miliaire brûlante, sur la verge.

Mauvaise odeur des parties.

Ejaculation trop prompte et peu de jouissance.

Règles.

Sensation de chaleur dans la matrice et les ovaires.

Douleurs pulsatives et pongitives partant des ovaires allant jusque dans la matrice et à la cuisse gauche.

Gonflement énorme de la matrice ainsi que des ovaires surtout du côté gauche.

Métrite, ovarite avec inflammation du péritoine avec envie fréquente d'uriner et urines brûlantes. Constipation.

Abcès dans la matrice et aux ovaires.

Métrorrhagie avec métrite et gonflement du ventre avec secousses dans la matrice comme par un fœtus, (coliques utérines).

Contractions dans la matrice avec grande disposition à l'avortement jusqu'au 3e mois.

Brûlement et élancements dans la matrice pendant les règles. — Faiblesse et courbature générales.

Catarrhe utérin avec flueurs blanches épaisses et visqueuses.

Descente et antéversion de l'utérus.

Excoriations au museau de tanche.

Règles difficiles en retard.

Règles suivies d'écoulement clair, transparent comme lavure de viande.

Règles peu abondantes.

Suppression des règles par contraction de la matrice.

Avant et après les règles grands désirs vénériens.

Quelquefois urines sanguinolentes à la suite des règles.

Eruption à la vulve comme provenant d'un écoulement blennorrhagique. — Eruption avec fort prurit.

Sang des règles noirâtre.

Seins.

Seins lourds et gonflés, sécrétion de lait difficile et même arrêtée. — *Engorgement des seins.*

Abcès et tumeurs aux seins.

Douleurs de picottement et de pincement dans les seins.

Squirrhe ulcéré et très-douloureux aux seins et à marche prompte.

Eruption de petits boutons jaunâtres, grisâtres sur les seins.

Erysipèle aux seins

Dartres et fissures aux seins.

Tronc.

Faiblesse de l'épine dorsale; besoin de se courber.

Raideur de l'épine dorsale avec douleurs pressives et lancinantes.

Douleurs lancinantes et rhumatismales.

Douleur de contusion et de brisement dans le rachis avec impossibilité de se remuer.

Raideur de la nuque.

Nodosités arthritiques aux vertèbres dorsales.

Bras.

Douleurs crampoïdes avec rétraction des bras, qui se plient sur eux-mêmes.

Gonflement inflammatoire et rhumatismal des bras, douleurs brûlantes et pulsatives.

Gonflement rouge et très douloureux des articulations des bras; on ne peut remuer les bras sans de très grandes douleurs surtout du bras gauche.

Concrétions tophacées aux poignets et aux doigts qui deviennent ankylosés.

Grande difficulté de remuer les bras avec douleurs de courbature.

Douleurs brûlantes, fouillantes, rongeantes dans les épaules et comme si ces douleurs étaient dans les os. — Douleurs jusqu'à donner des faiblesses et des envies de vomir.

Douleurs martelantes et sensation comme s'il y avait un corps étranger dans les articulations des épaules ainsi que des bras, des hanches et aux omoplates.

Douleurs partant du poignet jusqu'au coude comme si l'on enfonçait de temps à autre une lame de fer.

Gonflement et pulsation dans les bras.

Faiblesse paralytique des bras.

Grande quantité de petits boutons très-pruriteux aux bras.

Raideur des doigts et des mains; faiblesse excessive des doigts.

Jambes.

Brûlement dans les articulations surtout celles des genoux et des pieds.

Les jambes ne peuvent supporter le poids du corps.

Douleurs rhumatismales avec gonflement rouge.

Gonflement des jambes et des pieds.

Douleurs pulsatives et crampoïdes dans les hanches avec brûlement s'étendant jusqu'aux cuisses.

Les douleurs s'aggravent par le mouvement.

Douleurs brûlantes à la hanche avec *gonflement* et impossibilité de faire agir la jambe.

Crampes, spasmes dans les jambes qui les portent à se tordre.

Douleurs de morsure et de contusion à différents endroits de la jambe.

Gonflement inflammatoire des jambes.

Gonflement rhumatismal et goutteux des articulations.

Infiltration des jambes et des pieds.

Concrétions tophacées comme aux bras.

Crampes dans les jambes principalement aux genoux avec besoin de les plier ou de les étendre.

Inflammation de la cheville avec douleurs brûlantes pulsatives ainsi qu'aux doigts.

Besoin de plier les jambes et de mettre les talons au sacrum.

Les jambes se gonflent, se congestionnent et deviennent noirâtres. — *Erysipèle gangreneux.*

Abcès aux jambes—Marche chancelante et difficile.

Grande faiblesse des jambes.

Tumeurs inflammatoires rouges prenant ensuite une teinte bleue et suppurant aux jambes. — Disposition à la gangrène.



TABLE DES MATIÈRES

Pages

PAU. — IMPRIMERIE VERONESE.



LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

CHARGÉ. **Traitement homœopathique des maladies des organes de la respiration. Cavités nasales. larynx, trachées, bronches, poumons**, plèvres, toux et crachats. 2e édition, 1878. 1 vol. in-18 jésus de 500 pages. 6 fr.

CLAUDE. **Premières notions d'homœopathie.** 1 fr. 50

ESPANET (Le frère ALEXIS). **La pratique de l'homœopathie simplifiée**, 2e édition, revue et augmentée. 1874. 1 vol. in-18 jésus de VIII-495 pages. cart. 5 fr.

HAHNEMANN. **Exposition de la doctrine médical homœpathique** ou organon de l'art. de guérir 5e édition, augmentée de commentaires par Léon Simon père, 1873. 1 vol. in-8, 640 pages avec portrait gravé. 8 fr.

HAHNEMANN. **Etude de médecine homœopathique.** 1856. 2 vol. in-8 de chacun 600 pages. 14 fr.

HAHNEMANN. **Doctrine et traitement homœopathique des maladies chroniques.** Traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par A.-J.-L Jourdan 2e édit. 1846. 3 vol. in-8, chacun de 600 p. 23 fr.

HAHNEMANN. **Traité de matière médicale homœopathique**, comprenant les pathogénésies du *Traité de matière médicale pure* et du *Traité des maladies chroniques*, traduit par Léon Simon et V.-P. Léon Simon. 1877. Tome I, in-8, XVI-700 pages. 8 fr.
1880. Tome II, in-8, 624 pages. 8 fr.
L'ouvrage doit former 3 vol, in-8. Il comprendra 101 pathogénésies.

HIRSCHEL (B.) **Guide du médecin homœopathe au lit du malade** pour le traitement de plus de mille maladies, et Répertoire de thérapeutique homœopathique. 1874. 1 vol. in-18 jésus, XXIV-540 pages. 5 fr.

JOUSSET. (P.). **Eléments de médecine pratique**, 2e édition. 1877. 2 vol. in-8, de chacun 600 pages. 15 fr.

JOUSSET. **Leçons de olinique médicale**, professées à l'hôpital homœopathique Saint-Jacques, 1879. 1 vol, gr. in-8. 7 fr. 50

PROST-LACUZON (J.). **Formulaire pathogénique usuel**, ou Guide homœopathique pour traiter soi-même les maladies. 5e édit on, corrigée et augmentée. 1877. 1 vol. in-18 jésus. XII-582 p. 6 fr.

TESTE **Systématisation pratique de la matière médicale homœopathique.** 1853 1 vol. in-8, 600 pages. 8 fr.

WEBER (GEORGES P.-F.). **Codex des médicaments homœopathiques**, ou pharmacopée pratique et raisonnée à l'usage des médecins et des pharmaciens. 1854. 1 vol in-12, VII-440 pages. 6 fr.